

MEMO

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

その他 18

- 土嚢製作器
- トルクレンチ
- 打撃メガネレンチ
- バネ秤
- 騒音計
- 管内カメラ
- AED



土嚢製作器

緊急災害時や土木建設現場でも
土嚢作りがスピーディーに。



2型

3人で1日
300袋製作

4型

1人で1日
640袋製作





呼称	4型	2型
メーカー	ビー・ビー・ダブリュ	ビー・ビー・ダブリュ
全長	mm 540	mm 1,030
全幅	mm 540	mm 2,080
全高	mm 280	mm 1,100
材質	ABS樹脂	FRP樹脂
重量	kg 4.5	kg 50

トルクレンチ



仕様




SCKスパナヘッド



QCKラチェットヘッド


メーカー 型式	中村製作所 N900LCK	中村製作所 N2800LCK	中村製作所 N4200LCK	
トルク調整範囲	N・m 20~90	40~280	60~420	
最小目盛	N・m 1.0	2.0	3.0	
全長	mm 325	640	890	
ヘッド部	φD ₁	mm 15	22	22
	L ₁	mm 65	100	125
	L ₂	mm 18	27	50
本体部	A	mm 27.5	35	45
	B	mm 12.4	15.4	18
	φC	mm 21.7	27.2	34
重量	kg 0.59	2.1	3.2	

打撃メガネレンチ



●打撃工具の使用方法

スパナの柄尻にロープを通し
締付け方向に引っ張りながら
叩部をハンマーで叩いて使用します。



メーカー 型式	旭金属工業 DR0105
呼び寸法S	mm 105(M72)
全幅D	mm 183
厚みT	mm 55
厚みt	mm 36
全長L	mm 441
重量	kg 11.2

電気電力
機械

空気機械
油圧機械

基礎機械

土木
建設機械

運搬機械

車輛

舗装機械

高所
作業車

揚水
洗浄機械

コンクリート
機械

電動工具

荷揚げ
荷締め機械

環境保全
機器

居住設備

事務所
用品

季節商品

工事用
安全機材

その他

バネ秤

耐久性・簡便性に優れた吊ばかり。



メーカー	長島衡機工	
吊荷重	kg	2,000
目盛	kg	10
寸法	mm	880×380×150
重量	kg	32

騒音計

シンプルな操作で、幅広い騒音測定に対応!!



メーカー名	リオン	
型 式	NL-20	
騒音レベル計量範囲	dB	28 ~ 130
使用周波数	Hz	20 ~ 8,000
電源	AC100Vまたは単3乾電池4本	

管内カメラ

より早く、より確実な管内検査。

各種配管点検検査・構造物点検検査・空調ダクト、給排気筒内点検検査などに。



- 携帯に便利なオールインワン。超軽量5.0kg!
- バッテリー使用も可能。



カメラ、モニタ、ケーブル、ドラムがすべて一体のオールインワン設計。

- 画面にケーブル振り出し長を表示(0.1m刻み)できます。



距離表示

カメラケーブル

- 芯材にFRP(繊維強化プラスチック)を使用し、適度な剛性と屈曲弾性を持たせ、管内への押し込み性と曲管通過性を両立しました。90°エルボ2箇所通過(φ40)が可能です。(管内のバリ、異物、変形等の状況により異なります。)



メーカー	レッキス工業	
型 式	GLS2830	
電源	AC100V/バッテリー 9.6V	
消費電流	A	約0.15
動作環境	°C	0~+40
適応管径	mm	φ30~φ110
防水構造	水中形防水構造JIS-IP68 水深10m	
カメラケーブル	径	mm φ6.6
	長さ	m 30(有効長 28)
最小曲半径	mm	R100(常温にて)
画角	約160°(対角)	
寸 法	全長	mm 413
	全幅	mm 350
	全高	mm 178
質量	kg	5

AED(自動体外式除細動器)

現場での安全の為に!
いつでも、どこでも、
誰にでも、起こるかも知れません!

1 軽量

ハートスタートHS1はパッド、バッテリーを装着した状態で1.5kg。緊急時、現場への持ち運びが容易です。



2 使いやすい操作性

初めて使用する方を想定し、1つ1つの手順を丁寧にアナウンス。使用者の目線に立ったAEDです。



3 心肺蘇生法 コーチング機能搭載

①ボタンで胸骨圧迫のリズム、人工呼吸のタイミングをアナウンス。心肺蘇生法の手順を確認できます。

AED(自動体外式除細動器)の使い方



●消耗品



成人用パッドカートリッジ
M5071A
医療機器承認/届出番号
21700BZY00426000

品名	ハートスタートHS1
メーカー	フクダ電子
寸法	7×21×19cm(高さ×幅×奥行き)
質量	バッテリーおよびパッド・カートリッジ装着時：1.5kg バッテリーおよびパッド・カートリッジ非装着時：1kg

資料編目次

- 総合補償制度のご案内
- 自動車補償制度
- 賠償・動産補償制度
- 事故例 補償できる事故例と補償できない事故例
- 補償の対象となる損害
- 補償の対象とならない損害
- 事故処理の流れ
- 賠償・動産事故通知書 記入例
- 賠償・動産事故通知書 原本
- 交通事故報告書 記入例
- 交通事故報告書 原本
- 資格・教育一覧
- 道路交通法改正について
- 単位換算表